



NOTE:
 POUR DIMENSIONS DE LA TUYAUTERIE, VOIR DIAGRAMME DE DRAINAGE

Drain(s) de plancher: 3"Ø
 Lessiveuse: 2"Ø
 Bain + Lavabo: 1 1/2"Ø
 Collecteurs avant RN du bâtiment: 3"Ø
 Collecteurs après RN du bâtiment: 4"Ø

- A** Compléter l'esquisse de drainage sanitaire, d'événement et de drainage pluvial au sous-sol, sans oublier, mais sans s'y limiter:
- 1) Les regards de nettoyage de pied de colonne;
 - 2) Les regards de nettoyage avant la sortie du bâtiment;
 - 3) L'événement automatique pour l'évier;
 - 4) Le branchement d'évacuation du lave-vaisselle;
 - 5) Le regard et le TV inversé dans la fosse de retenue;
 - 6) Le clapet anti-retour pour le drainage pluvial.

- B** Identifier également les composantes suivantes du système:
- 7) Un collecteur d'évacuation
 - 8) Une colonne de ventilation secondaire
 - 9) Une colonne de ventilation interne
 - 10) Le drain français

- C** Coter ensuite les distances suivantes:
- 11) 1.5 m de libre après la CS-01 (pas de branchement dans la zone de ressaut)
 - 12) 1.5 m de libre après la CS-02 (pas de branchement dans la zone de ressaut)
 - 13) 1.0 m après le mur extérieur. (fin du collecteur / début du branchement d'égout privé)

- D** Annoter les appareils et accessoires suivants:
- 14) Fosse de retenue
 - 15) Événement automatique
 - 16) Un regard de nettoyage de fin de course

PLOMBERIE DRAINAGE SOUS-SOL

conception proposée
 par: LINDA LEMIEUX
 FORMATIF C